オゾン・紫外線ランプ式除菌・脱臭装置

Y S 0 8 I R Z



電をカバー ※オゾンランプを選択の場合

お部屋の空気を キレイに除菌



浮遊菌除菌

カビ菌の抑制

効果・耐久性、ともにアップ!


ウィルス除菌

Technology & Ecology 原料は空気です

1台でふたつの効果

オゾン×紫外線で強力除菌

ふたつの除菌・脱臭



ランプ内で出力を変えることで、 紫外線とオゾンを同時に発生!! ※特許申請中

- ■従来、使用用途により、紫外線ランプ(殺菌用:253.7nm) とオゾンランプ (オゾン発生用: 184.9nm) と、波長の異な るランプをそれぞれ使用していました。
 - YSくりんでは、ランプ内にて出力を変えることにより、1本に て2つの役割の波長を生み出すランプの開発に成功しました。
- ■原料は空気中の酸素だけ。ランニングコストも安い。
- ■もちろん残留毒性も一切無し。2次汚染の心配がないから、 自然にやさしく安全です。


選べるランプ

オゾン&UVランプ(標準)をオゾンランプ に変更が可能です。強力な消臭・除菌にも対応します。



効果の目安

※標準ランプの場合



ちゃんと効くのは、わけがある

強制循環ファン内蔵で パワフルでスピーディーに快適環境をつくります

- ■強制循環ファン内蔵で、最大16 畳のスペースを除菌・脱臭。 ※オゾンランプを使用した場合
- ■オゾン・紫外線は強力な酸化力をもち、細菌やウィルス、カビ の細胞膜を短時間で破壊・分解します。
- ■根強い悪臭成分を元から強力に酸化分解することにより除菌・ 脱臭します。
- ■花粉・抗アレルギー対策にお使いいただけます。
- ■ダニやゴキブリなど、害虫忌避効果があります。

設置場所、自由自在

コンパクトで、どんなスペースにもピッタリおさまる。

■205mm×70mm×126mm、コンパクト設計でお部屋のあ いたスペースにおさまります。

アタッチメント付で、簡単壁掛け!

■付属オプションのアタッチメントをつける事で、壁掛け・卓上、 自由に選べます。



性能比較

	除菌	脱臭	用途
オゾン&UVランプ (標準)	0	0	常時運転
オゾンランプ	0	0	狭い空間の場合は間欠運転

仕 様

	型式	YS081RZ	定格電圧	AC100V(AC アダプタ使用)		
使	用ランプ	O₃・UV ランプ (8W)	定格消費電力	14W(AC アダプタ使用)		
ラ	ンプ寿命	9000 時間	オゾン発生量	7 mg/h		
	質量	720g	紫外線照射線量	7500μW/h		
	寸法	205mm×70mm×126mm				